

風にゆらぐ あんどん

# 風月灯LED

ろうそく色のLEDが風の強さに応じて ゆらゆら ゆらぎます。



2009年第29回宵々山コンサート  
京都市円山公園音楽堂にて

風月灯LED

検索



クリック

\*\*\*\*\* TECHNO FIT [Kyoto JAPAN] \*\*\*\*\*

# 風月灯LEDのこだわり



## ほんまもんその1 独自の風センサー

独自の風センサーと制御により、風の強弱に応じて光の強さを細かく調整しています。風だけを検出しますので、大きな音でゆらぐことはありません。

## ほんまもんその2 ろうそく色LED（発光ダイオード）

本物のろうそくと同じ色温度（2200K）のLEDを使っています。ろうそく色LEDは、電球色より温かみのある色です。

## ほんまもんその3 純銅の外枠

外枠には純度99.99%（フォーナイン）の純銅を使っています。不純物の含まれない純銅ですので、緑青は発生しません。

## ほんまもんその4 ワラを焼いた炎の焼き色

純銅の表面は、ワラを焼いた炎で燻しています。ひとつひとつ違った焼き色が楽しめます。



## ほんまもんその5 防雨仕様

屋外に設置できるように、防雨仕様になりました。転倒防止のベースプレート付きです。

## ほんまもんその6 赤外線リモコン

ON/OFFとゆらぎの設定は、専用の赤外線リモコンで操作します。風を受けた時は、大きな炎のゆれを演出します。無風時のゆらぎは3種類の設定ができます。

- はんなり → 明るく華やかなゆらぎです。
- しんなり → しなやかで上品なゆらぎです。
- まったり → 落ち着いておだやかなゆらぎです。



## ほんまもんその7 単1乾電池6本で300時間点灯

電源は単1アルカリ乾電池を6本内蔵していますのでコンセントの無い場所でも自由に設置できます。毎日5時間の点灯で約2ヶ月間は電池交換不要です。

## ほんまもんその8 ワーロン紙で雨水に強い

ワーロン紙は和紙をラミネート加工したもので、雨水に強い紙です。破れた場合は、簡単に差し替えられる構造になっています。文字や絵柄はカッティングシートを貼るだけで簡単です。





# 風月灯LEDの使用例



若狭高浜町 漁火想



京都市円山公園音楽堂 宵々山コンサート



和歌山県有田川町 浄教寺



岐阜市 天衣寺 地藏盆




京都市 晴明神社



京都市 北野上七軒歌舞練場



和歌山県由良町 興国寺



京都市 清水寺

## 風月灯LEDの仕様

風月灯LED本体寸法	外形 直径16cm×高さ46cm
ベースプレート寸法	18cm×18cm
本体電源	単1 アルカリ乾電池6本
消費電力	2W以下
連続使用時間	約300時間（使用条件によります）
光源	ろうそく色LED
重さ	3.4kg（内蔵電池込み）
動作温度	5℃～40℃
専用リモコン寸法	16.5cm×3.5cm×1.5cm
リモコン電源	単4 アルカリ乾電池2本



風月灯LED本体



専用リモコン

∞∞∞∞∞∞ made in kyoto JAPAN ∞∞∞∞∞∞

お問い合わせはこちらまで

（有）テクノフィット 担当 田中

〒614-8373

京都府八幡市男山八望3-1

男山団地中央センタービルB46-501

TEL 075-983-9040 FAX 075-983-9041

ホームページ <http://www.technofit.co.jp>

Eメール [info@technofit.co.jp](mailto:info@technofit.co.jp)